

SowaSQL wersja 1.70

Najważniejsze zmiany:

- Moliwo współpracy z portalem usług bibliotecznych <http://w.bibliotece.pl>
- Obsługa multimediów chronionych (dostęp tylko za zgodą)
- Praca z serwerem PostgreSQL w wersji 9.2
- Weryfikacja hasła zgodnie z ustaw - wano hasła 30 dni, minimum 8 znaków, hasło musi zawierać, ma literę, dwie litery i znak specjalny
- Moliwo logowania ruchu przychodzącego do celów administracyjnych / rozwojowych (zmiany w CFG_LOG_LEVEL i dodanie CFG_DEBUG_LEVEL)

Na tej stronie:

- SowaSQL 1.70.5a z dnia 2013-11-08
- SowaSQL 1.70.5 z dnia 2013-11-05
- SowaSQL 1.70.4 z dnia 2013-10-25
- SowaSQL 1.70.3b z dnia 2013-10-11
- SowaSQL 1.70.3a z dnia 2013-10-09
- SowaSQL 1.70.3 z dnia 2013-09-29
- SowaSQL 1.70.2 z dnia 2013-09-21
- SowaSQL 1.70.1d z dnia 2013-09-12
- SowaSQL 1.70.1c z dnia 2013-09-04
- SowaSQL 1.70.1b z dnia 2013-09-03
- SowaSQL 1.70.1a z dnia 2013-09-02
- SowaSQL 1.70.1 z dnia 2013-08-21
- SowaSQL 1.70.0 z dnia 2013-07-25

SowaSQL 1.70.5a z dnia 2013-11-08

Poprawki błędów

- [SQL-707] - Automatyczna kontrola jakości hasła dla haseł przeterminowanych.

SowaSQL 1.70.5 z dnia 2013-11-05

Nowa funkcjonalność

- [SQL-704] - Implementacja externala IPUBNR
- [SQL-705] - Implementacja externala IPUBTR

Zadania dodatkowe

- [SQL-706] - Zmiana maksymalnej długości barkodu z 12 do 20 znaków

SowaSQL 1.70.4 z dnia 2013-10-25

Nowa funkcjonalność

- [SQL-499] - Umówienia czenia kont czytelników

Poprawki błędów

- [SQL-702] - WYPZ - powinien zwracać informacje dotyczące wszystkich agend, jeśli parametr agenda jest pusty

- [\[SQL-703\]](#) - External WYPZ wywoany z parametrem ? powinien zwraca list czytelników w sposób posortowany

SowaSQL 1.70.3b z dnia 2013-10-11

Poprawki bđów

- [\[SQL-701\]](#) - Problem z zapisywaniem informacji o ekwiwalencie za zagubion pozycj

SowaSQL 1.70.3a z dnia 2013-10-09

Poprawki bđów

- [\[SQL-700\]](#) - External WYPO wymaga podania parametrów w formacie niezgodnym z dokumentacj

SowaSQL 1.70.3 z dnia 2013-09-29

Poprawki bđów

- [\[SQL-697\]](#) - Komenda import_bib generowaa wyjek podczas próby importu pliku w formacie tekstowym
- Poprawa kilku krytycznych bđów które mogly powodowa nieoczekiwane zakoczenie pracy serwera

Nowa funkcjonalno

- [\[SQL-301\]](#) - External - WYPO - informacja o zawartoci kont czytelnika - do napisania
- [\[SQL-698\]](#) - W core log byy zapisywane cae przesyane pliki multimedialne
- [\[SQL-699\]](#) - Dodanie stempla czasowego do logu zapyta SQL

SowaSQL 1.70.2 z dnia 2013-09-21

Poprawki bđów

- [\[SQL-696\]](#) - Wykonanie externala BLOL (lista multimediów) powodowaa exception, jeli nie zosta podany parametr (rec_id)
- usunicie kilku wycieków pamici

Nowa funkcjonalno

- [\[SQL-695\]](#) - Moliwo logowania caego ruchu przychodzcego i czasu wykonania operacji ([wiecej szczegóów](#))

SowaSQL 1.70.1d z dnia 2013-09-12

Poprawki bđów

- [\[SQL-694\]](#) - Wyszukiwanie barkodu w obcym indeksie nie dziaa poprawnie ze skryptem formatujcym

SowaSQL 1.70.1c z dnia 2013-09-04

Poprawki bđów

- [SQL-693] - Komenda rebuild escape generuje bđ podczas pracy z MSSQL

SowaSQL 1.70.1b z dnia 2013-09-03

Poprawki bđów

- [SQL-692] - Problem z wyszukiwaniem niektórych znaków uniodowych.

SowaSQL 1.70.1a z dnia 2013-09-02

Poprawki bđów

- [SQL-690] - Podczas wykonywania komendy administracyjnej rebuild nie bya kontrolowana dugo fld_str_field_upper

SowaSQL 1.70.1 z dnia 2013-08-21

Nowa funkcjonalno

- [SQL-688] - Moliwo zapisania / odczytania hasa podczas wykonania users import / export
- [SQL-686] - Parametr str_field_upper dla komendy administracyjnej rebuild
- [SQL-687] - Parametr escape dla komendy administracyjnej rebuild

Aktualizacja do wersji 1.70.1 wymaga wykonania komendy administracyjnej:

```
rebuild escape
```

Dla wszystkich katalogów

SowaSQL 1.70.0 z dnia 2013-07-25

Nowa funkcjonalno

- [SQL-606] - Integracja z portalem w.bibliotece.pl
- [SQL-585] - Nowy external IPUB!{rekord}
- [SQL-648] - Obsuga multimediów chronionych
- [SQL-635] - W procedurze Ind_barcode dodano formatowanie barkodu przy pomocy skryptu
- [SQL-510] - Ustawino domylne wartoci parametru CFG_KINDS_FOR_LOGIN jeli by pusty.
- [SQL-634] - Dodano procedur propagacji dla RecordNew
- [SQL-638] - W samoobsugowej operacji ZAMAWIAM dodano parametr okrelajcy na jak dugo pozycja jest zamawiana
- [SQL-640] - Typ pola w kolekcji "Szukaj w dowolnym polu" jest trimowany i uywany bez gwiazdki jeli jej nie ma.
- [SQL-647] - Obsuga dodatkowego parametru formatowania w browserze
- [SQL-650] - Kodowanie znaków & i % podczas operacji put do klienta WWW
- [SQL-651] - Zdekodowanie %hh podczas pobierania danych z klienta WWW
- [SQL-194] - Weryfikacja hasa.
- [SQL-557] - Obsuga kolumn typu "serial" i "bigserial"
- [SQL-99] - Informacje o wystpieniu exception s teraz przechowywane w jednym pliku, a nie jak dotychczas w wielu pojedynczych
- [SQL-370] - Dodano plik statusu dla serwera
- [SQL-658] - Dodatkowe logowanie w procedurze rekompilacji

- [SQL-664] - Do externala WYPC dodano obsug parametru 'Z' - korekta daty zapisu
- [SQL-665] - external WYPG zwraca dodatkowo informacje o przetrzymaniach
- [SQL-671] - external WYPJ informacja czy podany barkod jest wolny
- [SQL-677] - obsuga nowego formatu (wiele typów rekordów w jednym pliku) podczas importu danych bibliograficznych
- [SQL-684] - obsuga klucza obcego podczas wyszukiwania barkodu

Poprawione bdy

- [SQL-676] - mona byo utworzy protokó ubytowania z pust dat
- [SQL-186] - user NAZWA right new NOWE_PRAWA - nie zwraca bdu, jeli user NAZWA nie istnieje
- [SQL-374] - W czasie importu egzemplarzy, nie byo komunikatu bdu, gdy dla egzemplarza nie znaleziono rekordu -> moe tak by gdy np, sn_format -> jest zy i definiuje inny format SN, ni jest w bazie
- [SQL-377] - Czasami by konwertowany pusty program formatu wywietlania.
- [SQL-443] - External do generowania SQL - w razie exception ma zwraca bd i kontynuowa prac
- [SQL-463] - Serwer zapisywa sowa.inf podczas zamknicia, nawet wtedy kiedy byo to zbdne.
- [SQL-541] - Klient administracyjny generowa bd podczas próby logowania przez uytkownika który nie ma praw do administrowania, zamiast wywietli odpowiedni komunikat
- [SQL-571] - Dla formularzy profilowanych z pust wartoci - jest automatycznie przypisany formularz domylny
- [SQL-661] - Komenda server change nie zapisywaa zmienionego serwera
- [SQL-662] - Klient administracyjny nie zapisywa wartoci przekazanych jako "" nie mona byo wymusi pustej wartoci
- [SQL-674] - Exception jeli z klienta przychodzio puste zapytanie kolekcyjne
- [SQL-617] - Poprawka obsugi indeksów OT / FO
- [SQL-680] - Import czytelników generowa exception jeli barkod by za dugi, obecnie taki czytelnik jest logowany, a import trwa dalej